


Pł.Asus H110M-K 2DDR4 SATA3 4USB3 mATX LGA1151**Cena : 219,99 zł**Nr katalogowy : **9646**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

H110M-K
90MBOPH0-M0EAY0
Model: H110M-K
Gniazdo procesora: LGA1151
Rodzina procesora:

Intel Celeron
Intel Pentium
Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7

Zintegrowany procesor: Nie
Producent chipsetu: Intel
Chipset: Intel H110
Rodzaj pamięci: DDR4
Liczba gniazd DDR4: 2
Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz
Maks. wielkość pamięci: 32 GB
Złącza PCI: Nie
Złącza PCI-E 16x ver. 3.0: 1
Złącza PCI-E 16x ver. 2.0: Nie
Złącza PCI-E 8x: Nie
Złącza PCI-E 4x: Nie
Złącza PCI-E 1x: 2
Złącza mini-PCI-E 1x: Brak
Złącze AGP: Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
Maksymalna ilość urządzeń ATA: 0

RAID: Brak danych

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

4 x SATA 6Gb/s port

Zintegrowana karta graficzna: Tak

Typ zintegrowanej karty graficznej: Integrated Graphics Processor- Intel HD Graphics support

Multi-VGA output support : DVI-D/RGB ports

- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz

Maximum shared memory of 1024 MB

Supports Intel InTru 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider

Karta dźwiękowa: Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejs sieciowy: Realtek RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller

Porty USB na tylnym panelu: 6

Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 4

Liczba portów USB 3.0: 4

Liczba portów USB 3.1: 0

FireWire (IEEE 1394): Nie

Port / Złącze COM: Tak

Port / Złącze LPT: Nie

Złącza zewnętrzne:

- 1 x PS/2 Myszka
- 1 x PS/2 Klawiatura
- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x Line In
- 1 x Line Out
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45
- 4 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0

Złącza dostępne na płycie:

- 1 x 4pin wentylator procesora
- 1 x 4pin wentylator obudowy
- 1 x 4pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 4 x SATA III 6Gb/s
- 1 x USB 2.0/1.1
- 1 x USB 3.0
- 1 x Port szeregowy
- 1 x TPM
- 1 x System panel
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Wyjście S/PDIF
- 1 x Zworka Clear CMOS

Funkcje specjalne:

ASUS 5X Protection II :

- ASUS LANGuard - 2.5X higher surge tolerance
- ASUS Overvoltage Protection - World-class circuit-protecting power design
- ASUS DIGI+ VRM - 5 Phase digital power design
- ASUS DRAM Overcurrent Protection - Prevents damage from short circuits
- ASUS Stainless-Steel Back I/O - 3X corrosion-resistance for greater durability

ASUS EPU :

- EPU

ASUS Exclusive Features :

- AI Suite 3
- Ai Charger
- Anti-Surge
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Mobo Connect
- PC Cleaner

ASUS Quiet Thermal Solution :

- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert

ASUS EZ DIY :

- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Push Notice

ASUS Q-Design :

- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM

Media Streamer

Bios:

128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11 EZ Tuning Wizard, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information

Format płyty: micro ATX

Wymiary: 22.6 cm x 18.3 cm

Akcesoria w zestawie:

- Instrukcja obsługi
- I/O Shield
- Kabel SATA 6Gb/s x 2
- Płyta DVD

Obsługiwane systemy operacyjne:

- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10

Oprogramowanie:

- Sterowniki
- ASUS Utilities
- EZ Update

MIR Centrum Komputerowe