


# Pł.Asus H110M-K 2DDR4 SATA3 4USB3 mATX LGA1151



**Cena : 219,99 zł**

Nr katalogowy : **9646**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

H110M-K  
90MBOPH0-M0EAY0  
**Model:** H110M-K

**Gniazdo procesora:** LGA1151

**Rodzina procesora:**

Intel Celeron  
Intel Pentium  
Intel Core i3  
Intel Core i5  
Intel Core i7

**Zintegrowany procesor:** Nie

**Producent chipsetu:** Intel

**Chipset:** Intel H110

**Rodzaj pamięci:** DDR4

**Liczba gniazd DDR4:** 2

**Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz

**Maks. wielkość pamięci:** 32 GB

**Złącza PCI:** Nie

**Złącza PCI-E 16x ver. 3.0:** 1

**Złącza PCI-E 16x ver. 2.0:** Nie

**Złącza PCI-E 8x:** Nie

**Złącza PCI-E 4x:** Nie

**Złącza PCI-E 1x:** 2

**Złącza mini-PCI-E 1x:** Brak

**Złącze AGP:** Nie

**Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4

**Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0

**RAID:** Brak danych

**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:**

4 x SATA 6Gb/s port

**Zintegrowana karta graficzna:** Tak

**Typ zintegrowanej karty graficznej:** Integrated Graphics Processor- Intel HD Graphics support

Multi-VGA output support : DVI-D/RGB ports

- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz

Maximum shared memory of 1024 MB

Supports Intel InTru 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider

**Karta dźwiękowa:** Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC

**Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s

**Interfejs sieciowy:** Realtek RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller

**Porty USB na tylnym panelu:** 6

**Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 4

**Liczba portów USB 3.0:** 4

**Liczba portów USB 3.1:** 0

**FireWire (IEEE 1394):** Nie

**Port / Złącze COM:** Tak

**Port / Złącze LPT:** Nie

**Złącza zewnętrzne:**

- 1 x PS/2 Myszka
- 1 x PS/2 Klawiatura
- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x Line In
- 1 x Line Out
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45
- 4 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0

**Złącza dostępne na płycie:**

- 1 x 4pin wentylator procesora
- 1 x 4pin wentylator obudowy
- 1 x 4pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 4 x SATA III 6Gb/s
- 1 x USB 2.0/1.1
- 1 x USB 3.0
- 1 x Port szeregowy
- 1 x TPM
- 1 x System panel
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Wyjście S/PDIF
- 1 x Zworka Clear CMOS

**Funkcje specjalne:**

ASUS 5X Protection II :

- ASUS LANGuard - 2.5X higher surge tolerance
- ASUS Overvoltage Protection - World-class circuit-protecting power design
- ASUS DIGI+ VRM - 5 Phase digital power design
- ASUS DRAM Overcurrent Protection - Prevents damage from short circuits
- ASUS Stainless-Steel Back I/O - 3X corrosion-resistance for greater durability

ASUS EPU :

- EPU

ASUS Exclusive Features :

- AI Suite 3
- Ai Charger
- Anti-Surge
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Mobo Connect
- PC Cleaner

ASUS Quiet Thermal Solution :

- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert

ASUS EZ DIY :

- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Push Notice

ASUS Q-Design :

- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM

Media Streamer

**Bios:**

128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11 EZ Tuning Wizard, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information

**Format płyty:** micro ATX

**Wymiary:** 22.6 cm x 18.3 cm

**Akcesoria w zestawie:**

- Instrukcja obsługi
- I/O Shield
- Kabel SATA 6Gb/s x 2
- Płyta DVD

**Obsługiwane systemy operacyjne:**

- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10

**Oprogramowanie:**

- Sterowniki
- ASUS Utilities
- EZ Update

MIR Centrum Komputerowe