

# HP DeskJet 2810e AiO Printer



**Cena : 257,90 zł**

Nr katalogowy : **26344**  
 Stan magazynowy : **niski**  
 Średnia ocena : **brak recenzji**

**Tryby druku duplex:** Ręczny

**Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI

**Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI

**Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy

**Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

**Podwójne drukowanie:** Tak

**Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI

**Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 7,5 stron/min

**Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5,5 stron/min

**Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min

**Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min

**Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 7,5 stron/min

**Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5,5 stron/min

**Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s

**Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 19 s

**Górny margines wydruku (min):** 3 mm

**Dolny margines wydruku (min):** 1,27 cm

**Lewy margines wydruku (min):** 3 mm

**Prawy margines wydruku (min):** 3 mm

**Kopiowanie dwustronne:** Tak

**Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

**Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI

**Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 20 kopii/min

**Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 16 kopii/min

**Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii

**Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

**Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

**Sterowniki skanera:** TWAIN

**Wersja sterownika twain:** 2,4

**Fax:** Nie

**Cykl pracy (zalecany):** 50 - 100 stron/mies.

**Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie:** 1000 stron/mies.

**Funkcja duplex:** Drukuj

**Liczba wkładów drukujących:** 2

**Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

**Języki opisu strony:**

PCL 3 GUI

PCLm

URF

**Wielozadaniowy, All in One:** Tak

**Wymienne kasety:** HP 67 oryginalny wkład atramentowy czarny (wydajność ok. 120 str.) 3YM56AN; HP 67XL oryginalny wkład atramentowy czarny o wysokiej wydajności (wydajność ok. 240 stron) 3YM57AN; HP 67 oryginalny wkład atramentowy trójkolorowy (wydajność ok. 100 stron) 3YM55AN; HP 67XL oryginalny wkład atramentowy trójkolorowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 200 stron) 3YM58AN; HP 305 oryginalny wkład atramentowy czarny (wydajność ok. 120 stron) 3YM61AE; HP 305XL oryginalny wkład atramentowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 240 stron) 3YM62AE; HP 305 oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy (wydajność ok. 100 stron) 3YM60AE; HP 305XL oryginalny wkład atramentowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 200 stron) 3YM63AE; HP 805 oryginalny wkład atramentowy czarny (wydajność ok. 120 stron) 3YM73AA; HP 805XL oryginalny wkład atramentowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 240 stron) 3YM71AA; HP 805 oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy (wydajność ok. 100 str.) 3YM72AA; HP 805XL oryginalny wkład atramentowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 200 stron) 3YM70AA. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

**Segment HP:** Dom

**Całkowita liczba podajników:** 1

**Całkowita pojemność wejściowa:** 60 ark.

**Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.

**Maksymalna liczba podajników:** 1

**Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 60 ark.

**Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.

**Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

**Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm

**Typy nośników podajnika papieru:**

Koperty

Papier fotograficzny

Zwykły

**Rozmiary seri A ISO (A0A9):**

A4

A6

**Rozmiary seri B ISO (B0B9):** B5

**Rozmiary kopert:**

B5

DL

**Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm

**Rozmiary papieru fotograficznego:**

4x6

5x7

8x10

**Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 215 mm

**Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355 mm

**Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m

**Bezpośrednie drukowanie:** Nie

**Port USB:** Tak

**Liczba portów USB 2.0:** 1

Wi-Fi: Tak

**Przewodowa sieć LAN:** Nie

**Standardy Wi- Fi:**

802.11b

802.11g

Wi-Fi 4 (802.11n)

**Technologie mobilnego wydruku:**

Apple AirPrint

Mopria Print Service

**Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB

**Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB

**Procesor wbudowany:** Tak

**Taktowanie procesora:** 1000 MHz

**Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,1 dB

**Kolor produktu:** Biały

**Nazwa koloru:** Biały

**Wbudowany wyświetlacz:** Tak

**Typ ekranu:** LCD

**Typ kontroli:** Przyciski

**Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,8 W

**Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,4 W

**Tryb wyłączenia:** 0,3 W

**Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

**Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

**Obsługiwane systemy operacyjne Windows:**

Windows 10

Windows 11

**Obsługiwane systemy operacyjne Mac:**

Mac OS X 10.14 Mojave

Mac OS X 10.15 Catalina

Mac OS X 11.0 Big Sur

Mac OS X 12.0 Monterey

Mac OS X 13.0 Ventura

**Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

**Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%

**Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

**Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C

**Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Certyfikaty: EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC

61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR

47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7

**Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

**Szerokość produktu:** 425 mm

**Głębokość produktu:** 304 mm

**Wysokość produktu:** 154 mm

**Waga produktu:** 3,42 kg

**Zawiera wkład(y):** Tak

**Pojemność pojemnika (czarny):** 120 stron(y)

**Pojemność pojemnika (CMY):** 75 stron(y)

**Przewody:** Prąd przemienny

**Dołączone oprogramowanie:** HP Printer Software, available online

**Liczba użytkowników:** 3 użyt.

**Wielkość pamięci flash:** 24 MB

**Ilość głowic:** 2

---

MIR Centrum Komputerowe