

# Router Manhattan Wireless N300 2T2R DSL kablówka



**Cena : 138,81 zł**

Nr katalogowy : **4066**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

525466

**Porty WAN** 1x 10/100BaseTX (RJ45)

**Porty LAN** 4x 10/100BaseTX (RJ45)

**Wbudowana pamięć Flash** 2 MB

**Wbudowana pamięć SDRAM** 16 MB

**Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja**

UPnP IGD

GUI - graficzny interfejs użytkownika

**Obsługiwane protokoły routingu** ruting statyczny

**Obsługiwane protokoły i standardy**

IEEE 802.1D - Spanning Tree

IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.3 - 10BaseT

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

**Obsługiwane protokoły VPN**

PPTP pass-through

L2TP pass-through

IPSec pass-through

**Obsługa WLAN** Tak

**Obsługiwane sieci WirelessLAN**

IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz

**Szyfrowanie**

Autentyczność WEB

WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys)

WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)

WPA2 (AES) - Advanced Encryption Standard (CCMP protocol)

WPS - Wi-Fi Protected Setup

MAC authentication/filter

**Modulacja**

DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum

OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing

**Chipset bezprzewodowej karty sieciowej** Ralink

**Moc wbudowanej anteny** 2 dBi

**Złącze anteny zewnętrznej** Nie

**Dodatkowe informacje**

Przepustowość do 300 Mb/s

Standard WMM dla zwiększenia wydajności transmisji multimediów

Obsługa Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Obsługa virtual server, port forwarding oraz DMZ (strefa zdemilitaryzowana)

Obsługa DDNS (dynamiczne DNS)

Obsługa UPnP (Universal Plug and Play)

Zintegrowany firewall anti-DOS

Funkcja QoS (Quality of Service) zarządzanie pasmem

**Wysokość** 35 mm

**Szerokość** 180 mm

**Głębokość** 129 mm

---

MIR Centrum Komputerowe