


Switch TP-Link TL-SG108 8x10/100/1000Mbps



Cena : 129,90 zł

Nr katalogowy : **7459**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Klasa przełącznika: SMART

Zastosowanie: Dom i małe biuro

Warstwa przełączania: L2

Architektura sieci: GigabitEthernet

Liczba portów 10/100 Mbps: Brak

Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 8

Liczba portów 10Gb: Brak

Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak

Liczba portów PoE+: Brak

Liczba portów COMBO: Brak

Liczba portów SFP: Brak

Liczba portów SFP+: Brak

Port konsoli: Nie

Prędkość przekazywania: 11.9 Mpps

Bufor pakietów: 256 KB

Rozmiar tablicy adresów MAC: 8192

Obsługa ramek Jumbo: Tak

Rozmiar ramki Jumbo: 16 KB

Możliwość łączenia w stos: Brak danych

Liczba grup VLAN: 32

VLAN:

- Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4096 identyfikatorów VLAN)
- MTU/Port/Tag VLAN

Obsługiwane protokoły i standardy:

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.1q
- IEEE 802.1p

QoS:

- Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p
- Obsługa 4 kolejek priorytetowania
- Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów
- Funkcja Storm Control

Funkcje L2:

- IGMP Snooping
- Agregacja połączeń
- Mirroring portów
- Diagnostyka stanu kabli
- Zapobieganie pętlom

Pozostałe funkcje:

- Metoda transmisji: Store-And-Forward
- Automegocjacja AUTO-MDI/MDIX
- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 80% energii
- Kontrola przepływu 802.3x
- Funkcje monitorowania stanu sieci
- Obsługa funkcji QoS opartej o porty lub o tagowanie 802.1p

Typ obudowy: Slim

Wentylator: Nie

Zasilacz: Wewnętrzny

Akcesoria w zestawie:

- TL-SG108E

- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi
- Płyta CD
- Gumowe nóżki

Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz

Wymiary: 158 x 101 x 25 mm

Pozostałe parametry:

- **Metoda transmisji:** Store-And-Forward
 - **Certyfikaty:** FCC, CE, RoHS
 - **Dopuszczalna temperatura pracy:** od 0~40?
 - **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 10-90%
-

MIR Centrum Komputerowe